

# Profi minőség a kertben is!



▲ PLM4632  
Új benzines fűnyíró

Érvényes: 2014.03.01 - 08.31-ig, illetve a készlet erejéig!  
További gépeinkről érdeklődjön Partnereinknél.



A képek csak illusztrációk. Az akció időtartama alatt az árváltoztatás jogát fenntartjuk!  
Az esetleges tévedésekért, és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

**Az Ön márkakereskedője:**

# KERTI akció 2014 tavasz - nyár

6x Superbrands BUSINESS 6x Superbrands

'08 '09 '10 '11 '12 '13

'08 '09 '10 '11 '12 '13

# Elektromos fűnyírók ▶

## ◀ ELM3310

- Kerekenkénti, vágásmagasság állítás
- Kábel törésgátló
- Műanyag kerekek

**A készlet erejéig!**

**3 CUT**  
Mowing Technology



## ◀ ELM3311

- Kerekenkénti, vágásmagasság állítás
- Műanyag kerekek
- Szilárd, UV-álló polipropilén ház
- Feszültség visszajelző
- Közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- Kábel törésgátló

**A várható szállítás májustól!**



## ◀ ELM3711

- Kerekenkénti, vágásmagasság állítás
- Műanyag kerekek
- Kábel törésgátló
- Szilárd, UV-álló polipropilén ház
- Feszültség visszajelző
- Faltól falig vágási lehetőség

**A várható szállítás májustól!**

**3 CUT**  
Mowing Technology



**3 CUT**  
Mowing Technology

## ELM3710 ▶

- Könnyen beakasztató fűgyűjtő
- Kerekenkénti, vágásmagasság állítás
- Kábel törésgátló

**A készlet erejéig!**



## ELM4110 ▶

- Acél kaszaház
- Feszültség visszajelző
- Állítható markolat
- Csapágyazott kerekek
- Központi magasság állítás
- Kábel törésgátló

**3 CUT**  
Mowing Technology



Géptípus	ELM3310	ELM3710	ELM3311	ELM3711	ELM4110
Teljesítmény	1.100 W	1.300 W	1.100 W	1.300 W	1.600 W
Vágásszélesség	33 cm	37 cm	33 cm	37 cm	41 cm
Vágási magasság	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 75 mm
Mulcsózásra alkalmas	nem	nem	nem	nem	nem
Max. vágási terület	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
Súly	12,6 kg	14,2 kg	13,1 kg	14,9 kg	23,0 kg
Bruttó listaár	34 290 Ft	40 490 Ft	37 390 Ft	43 590 Ft	79 190 Ft
Nettó akciós ár	18 031 Ft	21 969 Ft	19 606 Ft	23 543 Ft	43 228 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>22 900 Ft</b>	<b>27 900 Ft</b>	<b>24 900 Ft</b>	<b>29 900 Ft</b>	<b>54 900 Ft</b>

## ► Elektromos fűnyírók

4 CUT  
Mowing  
Technology

### ELM4610 ►


- Acél kaszaház • Kábel törésgátló
- Feszültség visszajelző lámpa
- 4CUT Fűnyírás Technológia
- Csapágyazott kerekek
- Vágásmagasság állítás



### ELM4613 ►

- **Önjáró modell**
  - Hátsókerék hajtás
  - Acél kaszaház
  - Szilárd gumirozott kerekek
  - Faltól falig vágási lehetőség
  - Feszültség visszajelző
  - 4CUT Fűnyírás Technológia
  - Csapágyazott kerekek
  - Vágásmagasság állítás
  - Oldalkidobós lehetőség
  - Kábel törésgátló
  - Házvédő gumirozott burkolat
- A várható szállítás májustól!**

ELM4610	ELM4613
1.800 W	1.800 W
46 cm	46 cm
20 - 75 mm	20 - 75 mm
igen	igen
800 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>
24,5 kg	32,5 kg
95 190 Ft	124 890 Ft
51 102 Ft	67 638 Ft
<b>64 900 Ft</b>	<b>85 900 Ft</b>



▲ **ELM4613**  
Új elektromos  
fűnyíró

# Benzinmotoros fűnyírók ▶

## PLM4110 ▶

- Csapágyazott kerekek
- Acél kaszaház
- Mulcsbetéttel szállítva
- Három pozícióban állítható, és összehajtható tolókar
- Központi mag. állítás
- Kaszaházvédő burkolat



## PLM4620 ▶

- Gumírozott markolat
- 3 fokozatban állítható tolókar
- Acél kaszaház
- Csapágyazott kerekek
- Központi magasság állítás
- Mulcsbetéttel szállítva



## ▼ PLM4630

- Közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
  - Acél kaszaház
  - Elülső fogantyú
  - 3 fokozatban állítható tolókar
- Oldalkidob. lehetőség
- Csapágyazott kerekek
- Központi magasság állítás



## ▼ PLM4621

- Három sebességi fokozat
  - 3 fokozatban állítható tolókar
  - Csapágyazott kerekek
  - Acél kaszaház
- **Önjáró modell**



## PLM4631 ▼

- Oldalkidobós lehetőség
- Közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
  - Acél kaszaház
  - Csapágyazott kerekek
  - Elülső fogantyú
  - 3 fokozatban állítható tolókar
  - Kaszaház védő burkolat
- **Önjáró modell**



Géptípus	PLM4110	PLM4620	PLM4630	PLM4621	PLM4631
Hengerűrtartalom	158 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
Motor	B&S500	B&S625E	B&S675EX	B&S650E	B&S675EX
Vágásszélesség	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsózásra alkalmas	igen	igen	igen	igen	igen
Max. vágási terület	1.000 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
Súly	26,8 kg	29,1 kg	31,5 kg	32,5 kg	34,0 kg
Bruttó listaár	117 090 Ft	145 190 Ft	159 190 Ft	174 790 Ft	188 890 Ft
Nettó akciós ár	62 913 Ft	78 661 Ft	86 535 Ft	94 409 Ft	102 283 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>79 900 Ft</b>	<b>99 900 Ft</b>	<b>109 900 Ft</b>	<b>119 900 Ft</b>	<b>129 900 Ft</b>

# Benzinmotoros fűnyírók

## PLM4632 ▶

- Acél kaszaház
- Csapágyazott kerekek
- Közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- Elülső fogantyú
- Három sebességi fokozat
- Oldalkidobós lehetőség
- 3 fokozatban állítható tolókar
- Központi magasság állítás
- Mulcsbetéttel szállítva
- **Önjáró modell**



## ◀ PLM5130

- Nagy 28 cm-es dupla-csapágyas kerekek
- Három fok. állítható tolókar
  - Acél kaszaház
- Remek **Ár-Érték** arány
- Közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- Három sebességi fokozat
- Oldalkidobós lehetőség
  - Központi magasság állítás
- Mulcsbetéttel szállítva
- **Önjáró modell**

## PLM5113 ▲

- Három fok. állítható tolókar
- Acél kaszaház
- Nagy 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- Remek **Ár-Érték** arány • Oldalkidobós lehetőség
- Három sebességi fokozat • Központi magasság állítás • Mulcsbetéttel szállítva
- **Önjáró modell**



## ◀ PLM5600

- Acél kaszaház
- Csapágyazott kerekek
- Három sebességi fokozat
- Oldalkidobós lehetőség
  - Három fokozatban állítható tolókar
- Központi magasság állítás
  - Mulcsbetéttel szállítva
- **Önjáró modell**



PLM4632	PLM5113	PLM5130	PLM5600
190 cm <sup>3</sup> / 2,69 kW	190 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
B&S750EX ReadyStart	B&S675EX ReadyStart	B&S750EX ReadyStart	B&S675EX ReadyStart
46 cm	51 cm	51 cm	56 cm
20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
igen	igen	igen	igen
1.800 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.200 m <sup>2</sup>
35,0 kg	37,7 kg	38,0 kg	39,8 kg
232 590 Ft	210 790 Ft	262 290 Ft	224 790 Ft
125 906 Ft	114 094 Ft	414 651 Ft	121 969 Ft
<b>159 900 Ft</b>	<b>144 900 Ft</b>	<b>179 900 Ft</b>	<b>154 900 Ft</b>

# Benzinmotoros fűnyírók ▶

Fűgyűjtő nélküli modellek

Géptípus	PLM5120
Hengerűrtartalom	190 cm <sup>3</sup>
Motor	B&S625
Vágásszélesség	51 cm
Vágási magasság	25 - 70 mm
Mulcsozásra alkalmas	igen
Max. vágási terület	2.000 m <sup>2</sup>
Súly	28,0 kg
<b>Bruttó listaár</b>	<b>138 890 Ft</b>
<b>Nettó akciós ár</b>	<b>74 724 Ft</b>
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>94 900 Ft</b>

## PLM5120 ▶

- Összehajtható tolókar
- Vágásmagasság állítás
- Nagy 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- Oldalkidobós kivitel
- Mulcsozásra alkalmas
- Remek **Ár-Érték** arány

Fűgyűjtő nélküli modell



## ◀ PLM5121

- Összehajtható tolókar
- Vágásmagasság állítás
- Nagy 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- Oldalkidobós kivitel
- Mulcsozásra alkalmas
- Fűgyűjtő nélküli modell
- Remek **Ár-Érték** arány
- **Önjáró modell**



## PLM4632 ▼

Új benzinés fűnyíró



Géptípus	PLM5121
Hengerűrtartalom	190 cm <sup>3</sup>
Motor	B&S675EX
Vágásszélesség	51 cm
Vágási magasság	25 - 70 mm
Mulcsozásra alkalmas	igen
Max. vágási terület	2.000 m <sup>2</sup>
Súly	31,7 kg
<b>Bruttó listaár</b>	<b>160 790 Ft</b>
<b>Nettó akciós ár</b>	<b>86 535 Ft</b>
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>109 900 Ft</b>

## ▶ Elektromos gyepszellőztetők

### UV3200 ▶

- Kábel törésgátló
- Biztonsági kapcsoló
- Quick Change System (Könnyű pengeállítás)
- Porvédő gyűjtőzsák
- Gumírozott markolat
- Összecsukható tolókar
- Könnyű szállítás és tárolás
- Kis méret
- Erőteljes elektromos motor
- Központosított vágásmélység beállítása



### ◀ UV3600

- Gumírozott markolat
- Biztonsági kapcsoló
- Erőteljes elekt. motor
- Porvédő gyűjtőzsák
- Tömör alumínium penge
  - Állítható és összecsukható tolókar
  - Központosított vágásmélység beállítása
- Gumi futófelületű kerekek
- Quick Change System (Könnyű pengeállítás)
- Kábel törésgátló

## ▶ Benzines gyepszellőztetők

A talajon képződött filc réteg eltávolításának legmegfelelőbb eszköze a gyepszellőztető, aminek forgó munkahengeréből erős karmok állnak ki. Ezek feltépi és kidobják a fűszálak közül a mohafelékét, és úgy kapálják fel a talajfelszínt, hogy magát a gyepet nem sértik.

Az éleetlen kések a gyenge, friss gyökereket könnyedén átvágják, túl sok kárt így nem tesznek bennük. Az öreg, elfásult gyökérrészek viszont elakadnak a karmokban, a gép kitépi, kifogatja azokat a talajból.



### ◀ EUV400

- Négyütemű Briggs & Stratton motor
- Biztonsági kapcsoló
- Csapágyazott kerekek
- Összecsukható markolat
- Fokozatmentes központi mélységállítás
- Rögzített duplakések
  - Gyűjtőzsák
- A készlet erejéig!

Géptípus	UV3200	UV3600	EUV400
Hengerűrtartalom			148,8 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	1.300 W	1.800 W	B&S XC35
Munkaszélesség	32 cm	36 cm	36 cm
Munkamélység	-10 - +10 mm	-10 - -5 mm	0 - 20 mm
Fűgyűjtő mérete	30 l	40 l	40 l
Súly	15,0 kg	18,3 kg	30,0 kg
Bruttó listaár	59 290 Ft	87 390 Ft	262 290 Ft
Nettó akciós ár	31 417 Ft	47 165 Ft	141 654 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>39 900 Ft</b>	<b>59 900 Ft</b>	<b>179 900 Ft</b>

# Fűnyíró traktorok ▶

4 CUT  
Mowing  
Technology



## ▶ PRM0600

- Kulcsos önindító
- Vágásmagasság állítás
- Kézzel üríthető fűgyűjtő
- Mulcsozó betét külön rendelhető

4 CUT  
Mowing  
Technology



## ▶ PRM0700

- Kulcsos önindító
- Karral üríthető fűgyűjtő
- Hidrosztatikus váltó
- Mulcsozó készlet külön rendelhető

4 CUT  
Mowing  
Technology



## ▶ PTM0900

- Kulcsos önindító
- Mechanikus váltó
- Karral üríthető fűgyűjtő
- Elektromos indítás
- Mulcsozó készlet külön rendelhető
- Hét fokozatú vágásmagasságállítás
- Állítható biztonsági ülés
- Telíttségjelző
- Kétképes vágótér
- Halogén fényszóró



## ▶ PTM0901

- Hidrosztatikus váltó
- Kétképes vágótér
- Telíttség kijelző
- Elektromos indítás
- Hét fokozatú vágásmagasságállítás
- Állítható biztonsági ülés
- Halogén fényszóró

4 CUT  
Mowing  
Technology



## ▶ PTM1001

- LCD kijelző
- Hidrosztatikus váltó
- Kétképes vágótér
- Lebegő kaszaház
- Elektromos fűgyűjtő ürítés (PTM1200)
- Karral manuálisan üríthető fűgyűjtő (PTM1001)

## ▶ PTM1200



Géptípus	PRM0600	PRM0700	PTM0900	PTM0901	PTM1001	PTM1200
Hengerűrtartalom	190 cm <sup>3</sup>	345 cm <sup>3</sup>	345 cm <sup>3</sup>	345 cm <sup>3</sup>	500 cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>
Motor	B&S875	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 4185 AVS	Intek V-Twin 7220
Vágásszélesség	62 cm	71 cm	92 cm	92 cm	101 cm	122 cm
Vágási magasság	30 - 75 mm	30 - 70 mm	30 - 80 mm	25 - 80 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
Fűgyűjtő mérete	140 l	170 l	260 l	260 l	300 l	300 l
Max. vágási terület	2.500 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	8.000 m <sup>2</sup>
Súly	111 kg	168 kg	185 kg	191 kg	225 kg	232 kg
Bruttó listaár	701 290 Ft	998 090 Ft	1 216 790 Ft	1 341 690 Ft	1 621 390 Ft	2 025 890 Ft
Nettó akciós ár	354 252 Ft	503 858 Ft	614 094 Ft	677 087 Ft	818 819 Ft	1 023 543 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>449 900 Ft</b>	<b>639 900 Ft</b>	<b>779 900 Ft</b>	<b>859 900 Ft</b>	<b>1 039 900 Ft</b>	<b>1 299 900 Ft</b>



## ► Elektromos szegélynyírók

### UM3830 ▼

- Elektromos motor
- Alumínium szár
- Kábel-tehermentesítő
- Vibrációcsillapítás
- Kengyelmarkolat
- Damilfejjel
- Akasztóhorog tároláshoz
- **Hobbi felhasználásra!!**  
**A készlet erejéig!**



### ◀ UM4030

- Elektromos motor
- Alumínium szár
- Kábel-tehermentesítő
- Vibrációcsillapítás
- Kengyelmarkolat
- Akasztóhorog tároláshoz
- Damilfejjel
- **Hobbi felhasználásra!!**  
**A készlet erejéig!**

Géptípus	UR3000
Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	9.000/p
Kábelhossz	0,3 m
Súly	2,6 kg
Bruttó listaár	29 590 Ft
Nettó akciós ár	15 669 Ft
<b>Bruttó akciós ár 19 900 Ft</b>	

### ◀ UR3000

- Elektromos motor
- Állítható szárhossz
  - 30 cm vágási szélesség
- Szárra felhelyezett „D” markolat
- Damilfejjel
- **Hobbi felhasználásra!**



Géptípus	UM3830	UM4030
Teljesítmény	700 W	1.000 W
Fordulatszám	7.500/p	7.500/p
Tengelyméret	M8x 1,25	M8x 1,25
Kábelhossz	0,4 m	0,4 m
Súly	5,0 kg	5,1 kg
Bruttó listaár	51 390 Ft	63 890 Ft
Nettó akciós ár	27 480 Ft	34 567 Ft
<b>Bruttó akciós ár 34 900 Ft</b>		<b>43 900 Ft</b>

# ► Benzinmotoros fűkaszák, bozótvágók

## RBC2100 ▼

- **Hobby felhasználásra!!**
- Állítható szarvmarkolat
- Karbantartásmentes elektronikus gyújtás
- Átvetős vállheveder

**A készlet erejéig!**



damilfej



## EM2600U ►

- Gumírozott, kezelőszerv
- Állítható szarvmarkolat
- Easy Start funkció
- Katalizátor
- Remek **Ár-Érték** arány
- **Hobby felhasználásra!!**



damilfej



damilfej

## ◀ RBC3101

- Állítható szarvmarkolat
- Átvetős vállheveder
- Karbantartásmentes elektronikus gyújtás
- Üzemanyagszivattyú
- **Farmer felhasználásra!!**

**A készlet erejéig!**

Géptípus	RBC2100	EM2600U	RBC3101
Hengerűrtartalom	21,0 cm <sup>3</sup>	25,7 cm <sup>3</sup>	30,5 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	0,62 kW/0,83LE	0,83 kW/1,2LE	0,95 kW/1,29LE
Üzemanyagtartály	0,4 l	0,6 l	0,8 l
Tengelyméret	M8x 1,25	M8x 1,25	M8x 1,25
Súly	3,9 kg	5,0 kg	5,5 kg
Bruttó listaár	101 390 Ft	117 090 Ft	145 190 Ft
Nettó akciós ár	55 039 Ft	62 913 Ft	78 661 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>69 900 Ft</b>	<b>79 900 Ft</b>	<b>99 900 Ft</b>

**ER2550LH ▼**

- Gumírozott, kezelőszerv • Új kapcsoló kialakítás
- Alumíniumöntvény kuplungház • D markolat
- **Hobby felhasználásra!!**

**EBH252U ▼**

- Gumírozott, kezelőszerv
- Négyágú ütőkés
- Oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- Alumíniumöntvény kuplungház
- Szöghajtásvédő burkolat
- Külön felszerelhető damilvágó
- **Hobby felhasználásra!!**

**EBH253U ▼**

- "Rapid Start" - könnyűindító rendszer
- Gumírozott, kezelőszerv
- Oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- Alumíniumöntvény kuplungház
- Szöghajtásvédő burkolat
- Külön felszerelhető damilvágó
- Négyágú ütőkés
- **Hobby felhasználásra!!**

**EBH253U ▼****EBH341U ▼**

- Gumírozott, multifunkciós kezelőszerv
- Oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- Új kapcsoló kialakítás • Alumíniumöntvény kuplungház
- Szöghajtásvédő burkolat • Külön felszerelhető damilvágó
- Professzionális vállheveder • Háromágú bozótvágókés
- **Farmer felhasználásra!!**

# 4-ütemű fűszegélynyíró és fűkaszák

# MM4

+ damilfej



+ damilfej



+ damilfej



Géptípus	ER2550LH	EBH252U	EBH253U	EBH341U
Hengerűrtartalom	24,5 cm <sup>3</sup>	24,5 cm <sup>3</sup>	24,5 cm <sup>3</sup>	33,5 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	0,71 kW/0,97LE	0,71 kW/0,97LE	0,71 kW/0,97LE	1,07 kW/1,4LE
Üzemanyagtartály	0,5 l	0,5 l	0,5 l	0,65 l
Tengelyméret	M8x 1,25	M10x 1,25	M10x 1,25	M10x 1,25
Súly	4,9 kg	5,7 kg	5,9 kg	7,1 kg
Bruttó listaár	101 390 Ft	131 090 Ft	138 890 Ft	174 790 Ft
Nettó akciós ár	55 039 Ft	70 787 Ft	74 724 Ft	94 409 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>69 900 Ft</b>	<b>89 900 Ft</b>	<b>94 900 Ft</b>	<b>119 900 Ft</b>

# ► Multifunkciós szár fűkaszák

# MM4

**EX2650LH ►  
(csak az alapgép,  
kiegészítőket  
nem tartalmaz)**

- négyütemű benzinmotor
- (multi-position engine) Bármilyen szögben használható motor
- Alumíniumöntvény kuplungház
- **Farmer felhasználásra!!**



◀ **EX2650LHM**  
alapgép+  
fűkasza  
kiegészítő,  
damilfejjel



Az **EX2650LH** alapgéphez számos különböző szár felszerelhető, (magassági ágvágó, magassági sövényvágó, fűkasza) melyekkel a gép többféle funkcióban is használható. Részletekért érdeklődjön partnereinknél.



◀ **Magassági ágvágó kiegészítő (196103-7)**  
Teljes hossz : 2910 mm  
(gép+ágvágó+ hosszabbító)

## EGY ALAPGÉP SZÁMOS LEHETŐSÉGGEL

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb kiegészítőt, és máris más funkcióban dolgozhat gépével!

Géptípus	EX2650LH	EX2650LHM	Magassági ágvágó kiegészítő	Szár hosszabbító
Hengerűrtartalom	25,4 cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>		
Teljesítmény	0,77 kW/1,0LE	0,77 kW/1,0LE	Cikkszám: 196103-7	Cikkszám: 196032-4
Üzemanyagtartály	0,6 l	0,6 l		
Tengelyméret	M10x 1,25	M10x 1,25	Hossz: 820 mm	Hossz: 1120 mm
Méret (hxsxzm)	975x323x241mm	1,765x330x264mm		
Súly	4,6 kg	4,6 kg		
Bruttó listaár	117 090 Ft	160 790 Ft	101 390 Ft	51 390 Ft
Nettó akciós ár	62 913 Ft	86 535 Ft	55 039 Ft	27 480 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>79 900 Ft</b>	<b>109 900 Ft</b>	<b>69 900 Ft</b>	<b>34 900 Ft</b>

# ► Benzinmotoros fűkaszák, bozótvégők

## ◀ BBC4500

- Farmer célokra!!
- Multifunkciós szarvmarkolat
- Elektronikus gyújtás
- 1:20-as benzinkeverékkel
- Ütőkéssel és damilfejjel szállítva

## BBC5700 ▼

- Farmer célokra!!
- Multifunkciós szarvmarkolat
- Elektronikus gyújtás
- 1:20-as benzinkeverékkel
- Ütőkéssel és damilfejjel szállítva

## DBC4010-D ▼

- Elektronikus gyújtás
- Multifunkciós szarvmarkolat
- Kilencszeres csapágyazás
- Professzionális vállheveder
- Háromágú bozótvégőkés
- **Profi felhasználásra!!**



## ▲ DBC4510-D

- Elektronikus gyújtás
- Multifunkciós szarvmarkolat
- Kilencszeres csapágyazás
- Professzionális vállheveder
- Háromágú bozótvégőkés
- **Profi felhasználásra!!**

Géptípus	BBC4500	BBC5700	DBC4010-D	DBC4510-D
Hengerűrtartalom	44,9 cm <sup>3</sup>	56,5 cm <sup>3</sup>	39,0 cm <sup>3</sup>	45,0 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	1,6 kW/2,2LE	2,1 kW/2,81LE	1,8 kW/2,46LE	2,3 kW/3,15LE
Üzemanyagtartály	0,9 l	0,9 l	0,9 l	0,9 l
Tengelyméret	M10x 1,0	M10x 1,0	M12x 1,5	M12x 1,5
Súly	7,7 kg	7,7 kg	7,9 kg	7,9 kg
Bruttó listaár	174 790 Ft	188 890 Ft	246 690 Ft	260 790 Ft
Nettó akciós ár	94 409 Ft	102 283 Ft	133 780 Ft	141 654 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>119 900 Ft</b>	<b>129 900 Ft</b>	<b>169 900 Ft</b>	<b>179 900 Ft</b>

## ▼ Damilfejek









Típus	Cikkszám: 680 224 200	Cikkszám: 381 224 240	Cikkszám: 382 224 300
UM3830	☺		
UM4030	☺		
RST250	☺		
RBC420E			☺ + AD <sub>2</sub> átalakítóval
RBC2100		☺ + AD, átalakítóval	
RBC2500		☺ + AD, átalakítóval	
BBC4500		☺ + AD, átalakítóval	☺ + AD <sub>2</sub> átalakítóval
BBC5700		☺ + AD, átalakítóval	☺ + AD <sub>2</sub> átalakítóval
ER2550LH	☺		
EM2650UH		☺ + AD, átalakítóval	
EM2651UH		☺ + AD, átalakítóval	
EX2650LH		☺ + AD, átalakítóval	
BBK4500		☺ + AD, átalakítóval	☺ + AD <sub>2</sub> átalakítóval
BCX3400		☺ + AD, átalakítóval	☺ + AD <sub>2</sub> átalakítóval
EBH252U		☺	
EBH253U		☺	
EBH341U		☺ + AD, átalakítóval	☺ + AD <sub>2</sub> átalakítóval
BBC231U		☺	


<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>3.490 Ft</b>	<b>3.990 Ft</b>	<b>4.490 Ft</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Átalakító	Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
	Átalakító (AD <sub>1</sub> )	381 224 230	2 090 Ft	<b>1 290 Ft</b>
	Átalakító (AD <sub>2</sub> )	382 224 310	2 690 Ft	<b>1 690 Ft</b>

Típus	Damilfej Cikkszám	Damilfej bruttó listaár	Damilfej bruttó akciós ár/db
UR3000	DA00000001	3 190 Ft	<b>1 990 Ft</b>
RBC3101	381 224 263	15 990 Ft	<b>9 990 Ft</b>
DBC340	351 502 030	15 990 Ft	<b>9 990 Ft</b>
DBC4010/ DBC4510	384 224 503	15 990 Ft	<b>9 990 Ft</b>

## ▶ Damiók, vágókések

Kép	Leírás	Damiók vastagság	Hossz	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár Ft/db	Bruttó akciós ár Ft/m
	Hobby kategória	2.0 mm	15 m	369 224 600	1 290 Ft	<b>790 Ft</b>	53 Ft
	Farmer kategória	2,4 mm	15 m	369 224 602	1 790 Ft	<b>1 090 Ft</b>	73 Ft
			87 m	369 224 793	6 390 Ft	<b>3 990 Ft</b>	46 Ft
	Farmer kategória	2,4 mm	15 m	369 224 606	1 790 Ft	<b>1 090 Ft</b>	73 Ft
			69 m	369 224 607	5 790 Ft	<b>3 590 Ft</b>	52 Ft
	Profi kategória	3,0 mm	15 m	369 224 609	2 590 Ft	<b>1 590 Ft</b>	106 Ft
			56 m	369 224 610	7 490 Ft	<b>4 690 Ft</b>	84 Ft
	Profi kategória	3,0 mm	15 m	369 224 613	2 590 Ft	<b>1 590 Ft</b>	106 Ft
			44 m	369 224 614	6 390 Ft	<b>3 990 Ft</b>	91 Ft
	Csavart damiók	2,0 mm	15 m	369 224 060	1 290 Ft	<b>790 Ft</b>	53 Ft
			120 m	369 224 062	5 790 Ft	<b>3 590 Ft</b>	30 Ft
		2,4 mm	15 m	369 224 070	2 090 Ft	<b>1 290 Ft</b>	86 Ft
			120 m	369 224 072	7 190 Ft	<b>4 490 Ft</b>	37 Ft
		2,7 mm	90 m	369 224 063	7 190 Ft	<b>4 490 Ft</b>	50 Ft
3,0 mm	70 m	369 224 073	7 190 Ft	<b>4 490 Ft</b>	64 Ft		

Megnevezés	Tárcsa méret (mm)	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár/db	
	3 fogú ütőkés	255 x 20	385 224 130	5 090 Ft	<b>3 190 Ft</b>
		255 x 25,4	385 224 340	9 890 Ft	<b>6 190 Ft</b>
		300 x 25,4	385 224 150	12 090 Ft	<b>7 590 Ft</b>
	4 ágú bozótívágókés	230 x 25,4	362 224 140	3 990 Ft	<b>2 490 Ft</b>
		255 x 25,4	363 224 140	3 990 Ft	<b>2 490 Ft</b>
	70 fogú fűrész tárcsa	255 x 25,4	P-47341	5 090 Ft	<b>3 190 Ft</b>

# Elektromos sövényvágók ▶

## UH4261 / UH4861 / UH5261 ▶

- **Hobby célokra** • Egyenletes futás
- Kétkézes biztonsági használat
- Kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Csúszókuplung
- Gyorsfék
- Rozsdamentes kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



(420, 480, 520 mm-es vágókés hossz)

## UH4570 / UH5570 / UH6570

- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Rozsdamentes kétélű vágókések
- Gyorsfék • Orrvédő • Csúszókuplung
- **Farmer célokra**



(450, 550, 650 mm-es vágókés hossz)

Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570
Teljesítmény	400 W	400 W	400 W	550 W	550 W	550 W
Vágáshossz	420 mm	480 mm	520 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Fordulatszám	1.600/p	1.600/p	1.600/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Súly	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg
Bruttó listaár	38 890 Ft	40 490 Ft	42 090 Ft	62 390 Ft	65 490 Ft	68 590 Ft
Nettó akciós ár	21 181 Ft	21 969 Ft	22 756 Ft	33 780 Ft	35 354 Ft	36 929 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>26 900 Ft</b>	<b>27 990 Ft</b>	<b>28 900 Ft</b>	<b>42 900 Ft</b>	<b>44 900 Ft</b>	<b>46 900 Ft</b>



# Elektromos sövényvágók ▼



(550, 650, 750 mm-es vágókés hossz)



## UH5580 / UH6580 / UH7580 ▲

- Profi célokra
- Egyenletes futás
- Gyorsfék
- Orrvédő
- Kétkezes biztonsági használat
- Csúszókuplung
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Rozsdamentes kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



## UN5400 magassági sövényvágó ▲

- Hobbicélokra
- Egyenletes futás
- Állítható vágófej
- Egyszerű kezelhetőség
- Kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Rozsdamentes kétélű vágókések
- A készlet erejéig!



## EH7500W ▶

- Átlátszó kézvédő kétoldali vágókés

# ▼ Benzines sövényvágók

## ▼ EH7500S / EH7500W

- Kétütemű benzinmotor
- Egyenletes futás
- Rozsdamentes kétoldali vágókés (EH7500W)
- egyoldali vágókés (EH7500S)



## ▲ EH7500S

Speciális markolat egyoldali vágókés


Géptípus					Benzines modellek	
	UH5580	UH6580	UH7580	UN5400	EH7500S	EH7500W
Hengerűrtartalom					22,2 cm <sup>3</sup>	22,2 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	670 W	670 W	670 W	700 W	0,68kW/0,9LE	0,68kW/0,9LE
Vágáshossz	550 mm	650 mm	750 mm	535 mm	750 mm	750 mm
Fordulatszám	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.600/p	10.500/p	10.500/p
Súly	4,2 kg	4,3 kg	4,4 kg	5,4 kg	4,7 kg	5,2 kg
Bruttó listaár	93 590 Ft	96 690 Ft	99 890 Ft	174 790 Ft	246 690 Ft	262 290 Ft
Nettó akciós ár	50 315 Ft	51 890 Ft	54 252 Ft	94 409 Ft	133 780 Ft	141 654 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>63 900 Ft</b>	<b>65 900 Ft</b>	<b>68 900 Ft</b>	<b>119 900 Ft</b>	<b>169 900 Ft</b>	<b>179 900 Ft</b>



## Sövényvágó tartozékok

Sövényvágó kések	Cikkszám	Modell	Bruttó Listaár	Bruttó akciós ár
	194660-9	UH4570	15 490 Ft	<b>9 690 Ft</b>
	194663-3	UH5570	19 090 Ft	<b>11 990 Ft</b>
	194666-7	UH6570	21 290 Ft	<b>13 390 Ft</b>
	194671-4	UH5580	34 390 Ft	<b>21 590 Ft</b>
	194673-0	UH6580	35 390 Ft	<b>22 190 Ft</b>
	194675-6	UH7580	40 190 Ft	<b>25 290 Ft</b>

### Kábelrögzítő

	158024-1	Minden elektromos modellhez	390 Ft	<b>250 Ft</b>
--	----------	-----------------------------	--------	---------------

# Elektromos láncfűrészek ▾

## UC3020A ▶

- Szerszámmentes lánc csere
- Automatikus láncolajozás
- Fogazott fém rönttámasz
- Olajsztint-ellenőrző ablak
- Biztonsági kapcsoló



## ◀ UC3520A

- Olajsztint-ellenőrző ablak
- Automatikus láncolajozás
- Biztonsági kapcsoló
- Szerszámmentes lánc csere
- Fogazott fém rönttámasz



## UC4020A ▶

- Szerszámmentes lánc csere és állítás
- Biztonsági kapcsoló
- Automatikus láncolajozás
- Fogazott fém rönttámasz
- Olajsztint-ellenőrző ablak és visszarágásgátló



## ◀ UC3530A

- Lágýindítás
- Motorfék
- Szerszámmentes lánc csere és állítás
- Automatikus láncolajozás
- Nagy különálló fém rönttámasz
- Visszáragásgátló
- Olajsztint ellenőrző ablak



## UC4030A ▶

- Szerszámmentes lánc csere és állítás
- Lágýindítás • Motorfék
- Automatikus láncolajozás
- Nagy különálló fém rönttámasz
- Visszáragásgátló
- Olajsztint ellenőrző ablak



## ◀ UC4530A

- Lágýindítás
- Motorfék
- Szerszámmentes lánc csere és állítás
- Automatikus láncolajozás
- Visszáragásgátló
- Olajsztint ellenőrző ablak
- Nagy különálló fém rönttámasz



Géptípus	UC3020A	UC3520A	UC4020A	UC3530A	UC4030A	UC4530A
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség	13,3 m/s	13,3 m/s	13,3 m/s	13,3 m/s	13,3 m/s	13,3 m/s
Láncosztás	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Kábelhossz	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Súly	4,3 kg	4,4 kg	4,4 kg	5,1 kg	5,2 kg	5,3 kg
Bruttó listaár	49 890 Ft	51 390 Ft	52 990 Ft	81 090 Ft	84 190 Ft	87 390 Ft
Nettó akciós ár	26 693 Ft	27 480 Ft	28 268 Ft	44 016 Ft	45 591 Ft	47 165 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>33 900 Ft</b>	<b>34 900 Ft</b>	<b>35 900 Ft</b>	<b>55 900 Ft</b>	<b>57 900 Ft</b>	<b>59 900 Ft</b>

# Benzinmotoros láncfűrészek ▾



## EA3201S40B ▲

- Szerszámmentes láncfeszítő • SafetyMatic
- Easy Start Funkció • Állítható olajpumpa
- Katalizátor • Acélrugós rezgéscsillapítás
- Nagy légszűrő • Acél röntkámasz



## EA3500S40B ▲

- Memory Power Ignition (MPI) könnyű újraindítás
- Manuális Primer Pumpa • Acél röntkámasz
- SafetyMatic • Állítható láncolajozás.
- Katalizátor • Acélrugós rezgéscsillapítás



## EA4300F40B ▲

- Automatikus láncolajozás • Láncfék
- Elektronikus gyújtás • Vibrációcsillapítás



## DCS520-45 ▲

- Automatikus láncolajozás • Vibrációcsillapítás
- Láncfék • Elektronikus gyújtás



## EA5000P45 ▲

- EasyStart funkció • Katalizátor • Oldalsó láncfeszítés
- MPI\* technológia (könnyű újraindítás)
- Touch&Stop funkció • Láncfék • Állítható olajpumpa

Géptípus	EA3201S40	EA3500S40	EA4300F40	DCS520-45	EA5000P45E
Hengerűrtartalom	32.0 cm <sup>3</sup>	34.7 cm <sup>3</sup>	42.4 cm <sup>3</sup>	52.0 cm <sup>3</sup>	50.0 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	1.35kW	1.7 kW / 2.3 LE	2.2 kW / 3.0LE	2.4 kW/3.3LE	2.8kW/3.8 LE
Láncvezető	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	4,2 kg	4.8 kg	4,9 kg	4,5 kg	5.4 kg
Bruttó listaár	87 390 Ft	109 190 Ft	174 790 Ft	188 890 Ft	218 590 Ft
Nettó akciós ár	47 165 Ft	58 976 Ft	94 409 Ft	102 283 Ft	118 031 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>59 900 Ft</b>	<b>74 900 Ft</b>	<b>119 900 Ft</b>	<b>129 900 Ft</b>	<b>149 900 Ft</b>

## Benzinmotoros láncfűrészek ▼



### ▲ EA6100P53

- SAS\* technológia • EasyStart funkció
- Oldalsó láncfeszítés • Touch&Stop funkció • Láncfék
- MPI\* technológia • Primér pumpa • LongLife Filter
- Acélrugós rezgéscsillapítás • Nagy üzemanyag tank



### ▲ EA7300P60E

- SLR Technológia • Láncfék
- Elektronikus gyújtás • Alacsony vibráció
- Dekompressziós szelep • Automatikus láncolajzás



### ▲ EA7900P70E

- Automatikus láncolajzás • Elektronikus gyújtás
- Alacsony vibráció • SLR Technológia
- Láncfék • Dekompressziós szelep

## Felső fogantyús láncfűrészek ▼



### ▲ DCS230T

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás
- „SafetiMatic” láncfék
- Vibrációcsillapítás



### ▲ EA3100T30B

- Láncfék • Vibrációcsillapítás
- Elektronikus gyújtás
- Automatikus láncolajzás

EA6100P53E	EA7300P60E	EA7900P70E
61.0 cm <sup>3</sup>	72.6 cm <sup>3</sup>	78.5 cm <sup>3</sup>
3.4 kW / 4.6 LE	4.1kW/5.5LE	4.3kW/5.9LE
53 cm	60 cm	70 cm
3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)
6.0 kg	6,6 kg	6,6 kg
246 690 Ft	320 090 Ft	334 190 Ft
133 780 Ft	173 150 Ft	181 024 Ft
<b>169 900 Ft</b>	<b>219 900 Ft</b>	<b>229 900 Ft</b>

DCS230T	EA3100T30B
22.2 cm <sup>3</sup>	30.1 cm <sup>3</sup>
0.74 kW / 1.0 LE	1.04kW/1,4LE
25 cm	30 cm
3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3mm)
2.5 kg	3,1 kg
160 790 Ft	174 790 Ft
86 535 Ft	94 409 Ft
<b>109 900 Ft</b>	<b>119 900 Ft</b>

## ▶ Fűrészláncok, láncvezetők

### ▼ MICRO-LITE LÁNCOK / Láncmodell 290

LÁNC		Lánc- osztás	Horony szélesség (mm)	Késtípus	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár	LÁNCVEZETŐ		Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
Szemek száma	Cikkszám						Hossz (cm)	Cikkszám		
46	531 290 046	3/8"	1,1	Fél- késes	5 590 Ft	<b>3 490 Ft</b>	30	442 030 611	6 690 Ft	<b>4 190 Ft</b>
52	531 290 052	3/8"	1,1		6 290 Ft	<b>3 890 Ft</b>	35	442 035 611	7 190 Ft	<b>4 490 Ft</b>
56	531 290 056	3/8"	1,1		6 690 Ft	<b>4 190 Ft</b>	40	442 040 611	7 690 Ft	<b>4 790 Ft</b>

**JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ:** UC3020A, UC3520A, UC4020A

### ▼ XTRAGUARD LÁNCOK / Láncmodell 092

46	528 092 646	3/8"	1,3	Fél- késes	5 590 Ft	<b>3 490 Ft</b>	30	442 030 661	6 690 Ft	<b>4 190 Ft</b>
52	531 492 652	3/8"	1,3		6 290 Ft	<b>3 890 Ft</b>	35	442 035 661	7 190 Ft	<b>4 490 Ft</b>
56	531 492 656	3/8"	1,3		6 690 Ft	<b>4 190 Ft</b>	40	442 040 661	7 690 Ft	<b>4 790 Ft</b>
62	531 492 662	3/8"	1,3		7 290 Ft	<b>4 590 Ft</b>	45	442 045 661	8 290 Ft	<b>5 190 Ft</b>

**JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ:** DCS230T, DCS3410TH, DCS3501, DCS4610, UC3030A, UC3530A, UC4030A, UC4530A, EA3201S, EA3500S, EA3500F, EA3100T, EA4300F

### ▼ S-70-CHISEL LÁNCOK / Láncmodell 093

56	523 093 656	3/8"	1,5	Fél- késes	6 890 Ft	<b>4 290 Ft</b>	38	443 038 651	13 090 Ft	<b>8 190 Ft</b>
64	523 093 664	3/8"	1,5		7 790 Ft	<b>4 890 Ft</b>	45	443 045 651	14 190 Ft	<b>8 890 Ft</b>
72	523 093 672	3/8"	1,5		8 590 Ft	<b>5 390 Ft</b>	53	443 053 651	15 690 Ft	<b>9 790 Ft</b>

**JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ:** DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, DCS520, EA5000, EA6100, DCS4630, DCS5030, DCS520

### ▼ SUPER-70-CHISEL LÁNCOK / Láncmodell 099

56	528 099 656	3/8"	1,5	Teljes- késes	7 990 Ft	<b>4 990 Ft</b>	orrpáncélos vezetők			
60	528 099 660	3/8"	1,5		8 590 Ft	<b>5 390 Ft</b>				
64	528 099 664	3/8"	1,5		9 090 Ft	<b>5 690 Ft</b>				
68	528 099 668	3/8"	1,5		9 590 Ft	<b>5 990 Ft</b>	45	445 045 455	25 490 Ft	<b>15 990 Ft</b>
72	528 099 672	3/8"	1,5		10 190 Ft	<b>6 390 Ft</b>	50	445 050 455	26 290 Ft	<b>16 490 Ft</b>
84	528 099 684	3/8"	1,5		11 790 Ft	<b>7 390 Ft</b>	70	445 070 455	31 090 Ft	<b>19 490 Ft</b>

**JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ:** DCS6400, DCS7300, DCS7900, \*DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, \*DCS5200, EA7300, EA7900

### ▼ SUPER 20 CHISEL LÁNCOK / Láncmodell 686

64	534 686 064	0,325"	1,5	Teljes- késes	8 490 Ft	<b>5 290 Ft</b>	38	445 038 631	11 890 Ft	<b>7 490 Ft</b>
72	534 686 072	0,325"	1,5		9 390 Ft	<b>5 890 Ft</b>	45	445 045 631	13 590 Ft	<b>8 490 Ft</b>

**JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ:** DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, EA5000, EA6100, DCS4630, DCS5030, DCS520

### TEKERCSLÁNCOK

Láncmodell	Szemek száma	Horony (mm)	Lánc- osztás	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár	bruttó akciós ár/szem
290 félkéses	1637	1,1	3/8"	957 291 801	153 890 Ft	<b>96 900 Ft</b>	59,2 Ft/szem
félkéses 91 VX	1637	1,3	3/8"	957 492 802	153 890 Ft	<b>96 900 Ft</b>	59,2 Ft/szem
093 félkéses (73)	1637	1,5	3/8"	957 093 802	153 890 Ft	<b>96 900 Ft</b>	59,2 Ft/szem
099 teljes késes (73LP)	1637	1,5	3/8"	957 099 802	153 890 Ft	<b>96 900 Ft</b>	59,2 Ft/szem

## ▶ Áramfejlesztők

Minden Makita áramfejlesztőre általánosan jellemző: Egyszerű karbantartás, olajszenzor, csendes üzemmód, stabil teljesítmény, automatikus feszültségszabályozás és az üzemanyag szintkijelző, Subaru-Robin motorok, AC 230V, DC12V kimenet.



▲ EG241A



▲ EG321A



▲ EG441A



▲ EG671A



◀ EG601A

Géptípus	EG241A	EG321A	EG441A	EG601A	EG671A
Üzemanyagtartály	12,8 l	12,8 l	12,8 l	22,0 l	22,0 l
Motor	169cm <sup>3</sup> /5.7 LE	211cm <sup>3</sup> /7.0 LE	287cm <sup>3</sup> /9,0 LE	404cm <sup>3</sup> /12 LE	404cm <sup>3</sup> /14 LE
Név. teljesítmény	2.0 kW	2.4 kW	3.6 kW	4.6 kW	5,5 kW
Max. teljesítmény	2.4 kW	3.2 kW	4.4 kW	6.0 kW	6,7 kW
Üzemidő/tank	10,5 óra	9,0 óra	5,6 óra	7,5 óra	6,6 óra
Súly	47,0 kg	51,0 kg	67,0 kg	86,0 kg	89,0 kg
Bruttó listaár	363 890 Ft	465 390 Ft	580 990 Ft	726 290 Ft	871 490 Ft
Nettó akciós ár	196 772 Ft	251 890 Ft	314 882 Ft	393 622 Ft	472 362 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>249 900 Ft</b>	<b>319 900 Ft</b>	<b>399 900 Ft</b>	<b>499 900 Ft</b>	<b>599 900 Ft</b>

## ▶ Földfúró

Hengerűrtartalom	51,7 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	1,98 kW / 2,7 LE
Üzemanyagtartály	0,9 l
Fúrás teljesítmény	80 - 200 mm
Max. fúrás mélység	1,6 m
Súly	10,5 kg
Bruttó listaár	185 800 Ft
Nettó akciós ár	102 283 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>129 900 Ft</b>

### BBA520 Földfúró ▶




- Kétütemű motor
- 1:20-as benzinkeverékkel
- Egyszerű kezelhetőség
- Dekompressziós szelep
  - Gumírozott markolat
- Egyemberes kialakítás
- Fúrósár nélkül szállítva!
  - Toldható fúrósárak



BBA520 Bruttó akciós ár

**129.900 Ft**

# Földfúró tartozékok ▼

Kép & Megnevezés	Cikkszám	Átmérő (mm)	Leírás	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár	
<p>Földfúrószárak</p> <p>Edzett acélból készült kiváló minőségű fúrószárak 80 és 200 mm közötti átmérő-tartományban. A 800 mm hosszú fúrószár tartalmazza a kést és a fúróhegyet, amely kopás elhasználódás esetén egyenként pótolható.</p> 	P-49155	80	Földfúrószár	44 390 Ft	<b>27 990 Ft</b>	
	P-49161	100	Földfúrószár	44 390 Ft	<b>27 990 Ft</b>	
	P-49177	120	Földfúrószár	47 690 Ft	<b>29 990 Ft</b>	
	P-49183	150	Földfúrószár	49 290 Ft	<b>30 990 Ft</b>	
	P-49199	180	Földfúrószár	52 390 Ft	<b>32 990 Ft</b>	
	P-49208	200	Földfúrószár	55 790 Ft	<b>34 990 Ft</b>	
	Cikkszám	Él-hossz	Furat-táv (mm)	Leírás	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár
	BB600470	24		Kés 80-as fúrószárhoz	5 390 Ft	<b>3 390 Ft</b>
	BB600150	40		Kés 100-as fúrószárhoz	5 590 Ft	<b>3 490 Ft</b>
	BB600450	44	18	Kés 120-as fúrószárhoz	5 790 Ft	<b>3 590 Ft</b>
	BB600170	55	30	Kés 150-es fúrószárhoz	6 090 Ft	<b>3 790 Ft</b>
	BB600460	73	30	Kés 180-as fúrószárhoz	6 290 Ft	<b>3 890 Ft</b>
BB600180	73	45	Kés 200-as fúrószárhoz	6 990 Ft	<b>4 390 Ft</b>	
	BB750750			Fúróhegy	7 190 Ft	<b>4 490 Ft</b>
	P-49214			Hosszabbító 400 mm	23 990 Ft	<b>14 990 Ft</b>



# Légseprők ▼



## BHX2501 ▲

- Négyütemű benzinmotor
- Kis fogyasztás
- Egyszerű kezelhetőség
- Dekompressziós szelep
- Alacsony súly
- Külön tartozékkal lombszívóvá alakítható

**MM4**

- Négyütemű benzinmotor
- Kis fogyasztás
- Egyszerű kezelhetőség
- Dekompressziós szelep
- Alacsony súly

## ▼ BBX7600



**MM4**



195283-6 Bruttó akciós ár

**24.900 Ft**

## Légseprű szett ▲

- Szett BHX2500 és BHX2501 modellekhez (zsák, hajlított elem, szár)



## UB1103 ▲

### Szívó-Fújó

Teljesítmény	600 W
Fordulatszám	0 - 16.000/perc
Fóvételjesítmény	0 - 246 <sup>3</sup> /perc
Súly	4,4 kg

UB1103 Bruttó akciós ár

**11.900 Ft**

Géptípus	BHX2501	BBX7600
Hengerűrtartalom	24,5 cm <sup>3</sup>	75,6 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	0,81 kW / 1,1 LE	2,8 kW / 3,8 LE
Fordulatszám	7.800/perc	7.200/perc
Fúvóteljesítmény	10,1 m <sup>3</sup> /perc	14,1 m <sup>3</sup> /perc
Üzemanyagtartály	0,52 l	1,9 l
Súly	4,4 kg	10,2 kg
<b>Bruttó listaár</b>	<b>117 090 Ft</b>	<b>260 790 Ft</b>
<b>Nettó akciós ár</b>	<b>62 913 Ft</b>	<b>141 654 Ft</b>
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>79 900 Ft</b>	<b>179 900 Ft</b>

## ▶ Magasnyomású mosók

### HW102 ▶

- Teleszkópos állítható fogantyú
- Műanyag szórópisztoly
- Thermoplastic tömlő
- Gyors tömlőcsatlakozás
- Gumírozott kerekek
- TSS (Total Stop System)

### HW102 ▶



### HW111 ▶

- Beépített rögzíthető tömlődob
- Vízsűrű
- Gyors tömlőcsat.
- Total-Stop-System
- Gumírozott kerekek
- Praktikus kiegészítő tartó
- Műanyag szórópisztoly
- Acélerősítésű gumitömlő



### HW112 ▶

- Beépített rögzíthető tömlődob
- Gyors tömlőcsatlakozás
- Total-Stop-System
- Gumírozott kerekek
- Praktikus kiegészítő tartó
- Műanyag szórópisztoly
- Acélerősítésű gumitömlő
- Vízsűrű



### HW132 ▶

- Beépített rögzíthető tömlődob
- Vízsűrű
- Gyors tömlőcsatlakozás
- Total-Stop-System
- Gumírozott kerekek
- Praktikus kiegészítő tartó
- Fém szórópisztoly
- Acélerősítésű gumitömlő



Géptípus	HW102	HW111	HW112	HW132
Teljesítmény	1.300 W	1.700 W	1.600 W	2.100 W
Max. nyomás	100 bar	110 bar	120 bar	140 bar
Max. víz hőfok	50° C-ig	50° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	370 l/óra	370 l/óra	420 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	5.0 m	5.5 m	8.0 m
Súly	5.8 kg	9.6 kg	16.2 kg	18.8 kg
Bruttó listaár	43 590 Ft	79 590 Ft	109 190 Ft	138 890 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft	43 228 Ft	58 976 Ft	74 724 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>29 900 Ft</b>	<b>54 900 Ft</b>	<b>74 900 Ft</b>	<b>94 900 Ft</b>

## HW140 ▶

- Beépített rögzíthető tömlődob
- Vízszűrő
- Gyors tömlőcsat.
- Gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- Fém szórópisztoly
- Acélerősítésű gumitömlő
- Axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú



## Magasnyomású mosók

INDUCTION MOTOR



## ◀ HW151

- Beépített rögzíthető tömlődob
- Gyors tömlőcsatlakozás
- Gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- Fém szórópisztoly
- Acélerősítésű gumitömlő
- Kerámia dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú



INDUCTION MOTOR

## ▲ HW120

- Gázolajfűtéses vízmelegítés
- Nyomáskapcsoló
- Hőfokszabályozás 90°C-ig
- Excentertárcsával vezérelt háromdugattyús radiális szivattyú

Géptípus	HW140	HW151	HW120
Teljesítmény	2.300 W	2.500 W	2.200 W
Max. nyomás	140 bar	150 bar	120 bar
Max. víz hőfok	50° C-ig	50° C-ig	90° C-ig
Max. vízátfolyás	500 l/óra	500 l/óra	510 l/óra
Tömlőhossz	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	26.2 kg	28.4 kg	78.7 kg
Bruttó listaár	268 590 Ft	290 390 Ft	834 090 Ft
Nettó akciós ár	145 591 Ft	157 402 Ft	452 677 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>184 900 Ft</b>	<b>199 900 Ft</b>	<b>574 900 Ft</b>

## ▶ Magasnyomású mosó tartozékok

Megnevezés	HW102	HW111	HW112	HW132	HW140	HW151	HW120	Cikkszám	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
Vízszűrő 	•	•	•	•	•	•		3082130	690 Ft	<b>390 Ft</b>
Pisztoly 	•	•	•					3320152	3 190 Ft	<b>1 990 Ft</b>
Pisztoly 				•				3640920	10 290 Ft	<b>6 390 Ft</b>
Toldó 	•	•	•					3320130	1 590 Ft	<b>990 Ft</b>
Állítható fej 	•							3640640	1 290 Ft	<b>790 Ft</b>
Állítható fej 		•	•					3640650	1 590 Ft	<b>990 Ft</b>
Szennymaró fej 	•	•	•					41169	5 290 Ft	<b>3 290 Ft</b>
Szennymaró fej 				•				3640940	3 690 Ft	<b>2 290 Ft</b>
Állítható fej 				•				3640930	3 190 Ft	<b>1 990 Ft</b>
Csőtisztító 10m 	•	•	•	•	•	•	•	41165	31 790 Ft	<b>19 990 Ft</b>
Csőtisztító 16m	•	•	•	•	•	•	•	41167	50 990 Ft	<b>31 990 Ft</b>
Magasnyomású mosó forgókefe 	•	•	•	•	•	•	•	41187	15 990 Ft	<b>9 990 Ft</b>
Mosókefe 	•	•	•	•	•	•	•	41185	9 590 Ft	<b>5 990 Ft</b>
Padlótisztító szett adagolóval 					•	•		40740	42 990 Ft	<b>26 990 Ft</b>
Tömlő hosszabbító 5m 	•							41179	14 390 Ft	<b>8 990 Ft</b>
Tömlő hosszabbító 8m 		•	•	•				41181	36 590 Ft	<b>22 990 Ft</b>
Magasny. tömlő 	•							3 640630	4 190 Ft	<b>2 590 Ft</b>

## ▶ Benzinmotoros darabolók

**Makita**<sup>®</sup>

- Kétütemű benzinmotor
- Vízcsatlakozás
- Alacsony vibráció
- Easy start funkció
- Gumírozott markolat
- Touch&Stop engine
- **SAS\*** technológia (-20% fogyasztás)
- Üzemanyagszint kémléőablak
- A készlet erejéig!



▲ EK6101

**EK6101** Bruttó akciós ár

**224.900 Ft**



A gép mellé vezetőkocsit is ajánlunk! Ennek segítségével alkalmas lehet út-, vagy járdaburkolatok javítás-kori vágására, vagy esztrich-betonok feszültségmentesítő hornyainak készítésére. A kocsit a víztartályt és szerelvényeit is tartalmazza.

**DT2010 kocsi** Bruttó akciós ár

**174.900 Ft**

Géptípus	EK6101	EK8100WS
Hengerűrtartalom	60,7 cm <sup>3</sup>	81 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	3,2 kW/ 4,3 LE	4,2 kW/ 5,6 LE
Üzemanyagtartály	0,7 l	1,1 l
Max. vágásmélység	130 mm	145 mm
Tárcsaátmérő	350 mm	400 mm
Súly	8,5 kg	10,6 kg
Bruttó listaár	326 390 Ft	435 690 Ft
Nettó akciós ár	177 087 Ft	236 412 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>224 900 Ft</b>	<b>299 900 Ft</b>

\* technológiai újításokról bővebben a honlapunkon olvashat.

- **SLR\*** technológia
- -15% fogyasztás
- Alacsony károsanyag kibocsátás
- Dekompressziós szelep
- Optimális hűtésrendszer
- Többfokozatú légszűrő rendszer
- Vízcső+csatlakozó (WS)



▲ EK8100WS

**EK8100WS** Bruttó akciós ár

**299.900 Ft**

# ▶ Szivattyúk

## ▶ PF0300

- Elektromos motor
- 5/4"-es csatlakozás
- Állítható magasságú szivattyúkerék
- Műanyag motorház



## ▶ PF0403

- Elektromos motor
- 5/4"-es csatlakozás
- Egyszerű kezelhetőség
- Úszókapcsoló
- Visszacsapó szelep
- Inox burkolat és szivattyúház



## ▶ PF0410

- Elektromos motor
- 5/4"-es csatlakozás
- Állítható magasságú úszókapcsoló
- Kopásálló szivattyúkerék
- Műanyag motorház



## ▶ PF0610

- Elektromos motor
- 5/4"-es csatlakozás
- Egyszerű kezelhetőség
- Úszókapcsoló
- Visszacsapó szelep
- Inox burkolat és szivattyúház



## ▶ PF0800

- Elektromos motor
- 5/4"-es csatlakozás
- Úszókapcsoló
- Visszacsapó szelep
- Egyszerű kezelhetőség



## ▶ PF1010

- Elektromos motor
- 5/4"-es csatlakozás
- Állítható magasságú úszókapcsoló
- Kopásálló szivattyúkerék
- Műanyag motorház

Géptípus	PF0300	PF0403	PF0410	PF0610	PF0800	PF1010
Teljesítmény	300 W	400 W	400 W	550 W	800 W	1.100 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	7 m	6,5 m	5 m	7 m	9 m	10 m
Max. folyadékcszállítás	8.400l/h	7.200l/h	8.400l/h	10.800l/h	13.200l/h	14.400l/h
Min. alsó vízszint	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm	20 mm	40 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Szemcseméret	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm	5 mm	35 mm
Kábel	10m	10m	10m	10m	10m	10m
Súly	3,3 kg	3,6 kg	3,3 kg	4,6 kg	4,6 kg	5,3 kg
Bruttó listaár	26 390 Ft	37 390 Ft	27 990 Ft	42 090 Ft	35 790 Ft	38 890 Ft
Nettó akciós ár	14 094 Ft	19 606 Ft	14 882 Ft	22 756 Ft	18 819 Ft	20 394 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>17 900 Ft</b>	<b>24 900 Ft</b>	<b>18 900 Ft</b>	<b>28 900 Ft</b>	<b>23 900 Ft</b>	<b>25 900 Ft</b>

# ▶ Szivattyúk

## PF1100 ▶

- Elektromos motor
- 5/4"-es csatlakozás
- Állítható magasságú
- Kopásálló szivattyúkerék
- Inox szivattyúház



## PF1110 ▶

- Elektromos motor
- 5/4"-es csatlakozás
- Egyszerű kezelhetőség
- Úszókapcsoló
- Visszacsapó szelep
- Inox burkolat és szivattyúház



## ◀ EPH1000X

- Négyütemű benzinmotor
- Könnyen ellenőrizhető tartályok
- Egyszerű kezelhetőség
- 3 m-es szívótömlő (1")
- 8 m-es locsolótömlő (3/4")
- **A készlet erejéig!**



## ◀ EW1050HX

- Négyütemű benzinmotor
- Könnyen ellenőrizhető tartályok
- Megnövelt szivattyú teljesítmény
- Olajtartály



## ◀ EW1060HX

- Négyütemű benzinmotor
- Megnövelt szivattyú teljesítmény
- Olajtartály

### INFORMÁCIÓ!

#### Tisztavíz szivattyúk:

PF0300, PF0800, PF0403, PF1100

#### Szennyezett víz szivattyúk:

PF0410, PF0610, PF1010, PF1110

PF1100	PF1110
1.100 W	1.100 W
5 m	5 m
9 m	10 m
15.000l/h	15.000l/h
25 mm	50 mm
1 1/4"	2"
5 mm	35 mm
10m	10m
5,9 kg	5,9 kg
48 290 Ft	51 390 Ft
25 906 Ft	27 480 Ft
<b>32 900 Ft</b>	<b>34 900 Ft</b>

Géptípus	EPH1000X	EW1050HX	EW1060HX
Hengerűrtartalom	33,5 cm <sup>3</sup>	24,5 cm <sup>3</sup>	33,5 cm <sup>3</sup>
Max. szívómélység	8 m	8 m	8 m
Max. emelőmagasság	45 m	41 m	48 m
Max. folyadékszállítás	130 l/perc	120 l/perc	130 l/perc
Üzemanyagtartály	0,65l	0,5l	0,65l
Kimenő csatlakozó	25.4mm (1")	25.4mm (1")	25.4mm (1")
Súly	7,5 kg	5,7 kg	7,4 kg
Bruttó listaár	145 190 Ft	160 790 Ft	188 890 Ft
Nettó akciós ár	78 661 Ft	86 535 Ft	102 283 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>99 900 Ft</b>	<b>109 900 Ft</b>	<b>129 900 Ft</b>

# Akkumulátoros kerti gépek ▶

## UH200DWX ▶

akkus kerti combo

**Akku:** 10,8 V / 1.3 Ah (1db)

**Vágáshossz (sövény):** 200 mm

**Vágásszélesség (fű):** 160 mm

**Fordulatszám:** 1,250/p

**Súly:** 1,1/1,2 kg

- 1db 18V 3.0 Ah Li-Ion akku
- Töltő

**10.8V**  
LITHIUM-ION



UH200DWX Bruttó akciós ár

**44.900 Ft**

## BUM168Z ▶

akkus kerti vágóolló

**Akku:** 18 V

**Vágásszélesség (fű):** 160 mm

**Fordulatszám:** 1,250/p

**Súly:** 1,4 kg

- Töltő és akku nélkül!!

**18V**  
LITHIUM-ION



BUM168Z Bruttó akciós ár

**24.900 Ft**

## BUC122RFE/BUC122Z ▶

akkus láncfűrész

**Akku:** 18 V / 3.0 Ah

**Vágáshossz:** 11,5 cm

**Láncsebesség:** 5,0 m/s

**Lánckiosztás:** 1/4"

**Súly:** 2,5 kg

- Kétkézes kialakítás
- Gumírozott markolat
- Akasztófül
- Biztonsági láncfék

- Akku és töltő nélkül !!

**18V**  
LITHIUM-ION



**18V**  
LITHIUM-ION



BUC122Z Bruttó akciós ár

**64.900 Ft**

- 2 db Li-Ion akku
- Töltő

BUC122RFE Bruttó akciós ár  
**139.900 Ft**



# Akkumulátoros kerti gépek ▶

## BUR181Z akkus szegélynyíró ▶

**Akku :** 18 V

**Vágásszélesség:** 26 cm

**Fordulatszám:** 7.800/perc

**Súly:** 2,9 kg

- Töltő és akku nélkül!!



**BUR181Z** Bruttó akciós ár  
**29.900 Ft**

## BUB182Z akkus fúvó ▶

**Akku :** 18 V

**Levegő mennyiség:** 0 - 2,6m<sup>3</sup>/p

**Nyomás:** 0 - 54 mbar

**Fordulatszám:** 0 - 18, 000/p

**Súly:** 1,8 kg

- Gumírozott markolat
- Szívó fújó üzemmód
- Két fokozatban állítható sebesség
- Akku és töltő nélkül !!



**BUB182Z** Bruttó akciós ár  
**15.900 Ft**

## BUB183Z akkus fúvó ▶

**Akku :** 18 V

**Levegő mennyiség:** 156 m<sup>3</sup>/h

**Nyomás:** 52 m/s

**Fordulatszám:** 0 - 18, 000/p

**Súly:** 1,7 kg

- Gumírozott markolat
- Szívó fújó üzemmód
- Akku és töltő nélkül !!



**BUB183Z** Bruttó akciós ár  
**19.900 Ft**

## UB360DZ akkus fúvó ▶

**Akku:** 36 V

**Levegő mennyiség:** 1. 2,6m<sup>3</sup>/p, 2. 4,4m<sup>3</sup>/p

**Fújási sebesség:** 57 - 93m/perc

**Súly:** 3,1 kg

- Hosszú fúvókacső
- Alacsony zajszint
- Csőfúvóka
- Két fokozatban állítható
- Akku és töltő nélkül !!



**UB360Z** Bruttó akciós ár  
**59.900 Ft**



közösítő adapter

# Akkumulátoros kerti gépek ▶

## Akkus fűnyírók ▶

Géptípus	LM430DZ	LM430DWB
Megnevezés	Fűnyíró	Fűnyíró
Akku	Akku és töltő nélkül !!	36 V 2.2 Ah
Vágási szélesség	43 cm	43 cm
Vágási magasság	15 - 75 mm	15 - 75 mm
Fűgyűjtő mérete	50 l	50 l
Max. vágási terület	300-600 m <sup>2</sup>	300-600 m <sup>2</sup>
Súly	16,9 kg	16,9 kg
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>99 900 Ft</b>	<b>149 900 Ft</b>

### INFORMÁCIÓ!

#### Közösítő adapter:

A 36V-os gépekhez kiegészítő, amellyel 2 db 18V/3.0 Ah akkumulátorral a gép használható az eredeti 36V akku helyett.

## Akkus fűkaszák ▶

Géptípus	BC231UDZ	BC231UDWBE
Megnevezés	Fűkasza	Fűkasza
Akku	Akku és töltő nélkül !! + közösítő adapter	36 V 2.2 Ah
Fordulatszám	0 - 5,300/perc 0 - 7,300/perc	0 - 5,300/perc 0 - 7,300/perc
Tengelyméret	M10x 1,25	M10x 1,25
Súly	7,1 kg	7,1 kg
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>179 900 Ft</b>	<b>259 900 Ft</b>

### BC231UDWBE ▶

- Rendkívül alacsony zaj és rezgés
- Karbantartásmentes DC motor
- Ergonómikus fogantyú
- Lemerült akku figyelmeztető lámpa



közösítő adapter

### LM430DZ

- Akku és töltő nélkül !!
- + közösítő adapter



### BC231UDZ ▶

- Akku és töltő nélkül !!
- + közösítő adapter



### BC231UDWBE ▲

- 2 db Akku (2.2 Ah)
- töltő

# Akkumulátoros kerti gépek ▶

## UH550DWB ▶

akkus sövényvágó

**Akku:** 36 V / 2.2 Ah

**Teljesítmény:** 320 W

**Vágáshossz:** 55 cm

**Löketszám:** 1,000 - 1,800/perc

**Súly:** 5,2 kg

- Több pozícióban állítható markolat
- Egyszerű kezelhetőség
- 1 db Li-Ion akku (36V / 2.2Ah)
- Töltő

## UH550DZ

akkus sövényvágó ▶

• Akku és töltő nélkül !!

+ közösítő adapter



UH550DWB Bruttó akciós ár  
**149.900 Ft**



UH550DZ Bruttó akciós ár  
**99.900 Ft**



közösítő adapter

## UC250DWB ▶

akkus láncfűrész

**Akkufeszültség:** 36 V / 2.2 Ah

**Teljesítmény:** 700 W

**Vágáshossz:** 25 cm

**Láncsebesség:** 8,3 m/s

**Lánckiosztás:** 3/8"

**Olajtartály:** 85 ml

**Súly:** 4,5 kg

- Automata láncolajozás
- Szerszámmentes láncsere
- Biztonsági láncfék
- 1 db Li-Ion akku (36 V / 2.2 Ah) + töltő

## UC250DZ ▶

akkus láncfűrész

• Akku és töltő nélkül !!

+ közösítő adapter



UC250DWB Bruttó akciós ár  
**129.900 Ft**



UC250DZ Bruttó akciós ár  
**99.900 Ft**



közösítő adapter

## Egyéb kerti gépek ►

### Akkumulátoros metszőolló ▼

#### 4604DW

akkus metszőolló ▼

- Zárt, csúszásmentes fogantyú ami véd a visszacsapódó ágak ellen
- Védőkesztyűben is könnyen kezelhető kapcsolórész
- Egyszerű kécsere
- Megnövelt motor élettartam
- Túlterhelés védelem
- Kapcsolózár



4604DW Bruttó akciós ár

**399.900 Ft**

Géptípus	4604DW
Akku	24 V / 3.0 Ah (Ni-Cd)
Max. ágvastagság	30 mm
Vágási sebesség	0,4s/25mm
Súly (akkuval)	3,8 kg
Súly (akku nélkül)	1,0 kg
Bruttó listaár	580 990 Ft
Nettó akciós ár	314 882 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>399 900 Ft</b>

### EVH2000 ▼

- Négyütemű benzinmotor
- Nyomásszabályozó
- Nagy feltöltőnyílás
- Kettős szórófej
- Leeresztőszelep
- Csőcsavarodás-mentesítő
- Kétirányú elzárócsap
- Jobb és bal kézzel is használható



EVH2000 Bruttó akciós ár

**209.900 Ft**

Géptípus	EVH2000
Hengerűrtartalom	24,5 cm <sup>3</sup>
Permetlé tartály	20,0 l
Max. permetezési nyomás	25 bar
Csőhossz	1 m
Üzemanyagtartály	0,6 l
Súly	9,1 kg
Bruttó listaár	304 490 Ft
Nettó akciós ár	165 276 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>209 900 Ft</b>

## Egyéb kerti gépek ►

Elegáns vonalvezetés, modern design jellemzi az új Makita aprítógépet, mellyel feldolgozhatjuk a kertészkedés vagy tűzifakészítés során keletkező hulladék ágakat. A könnyen kezelhető készüléket, előre-hátra működtethető, túlterheléskor blokkoló kapcsolóval látták el. A gumírozott kerekek és a gép két végére felszerelt fogantyúk biztosítják a gép könnyű mozgatását. ▼



**UD2500** Bruttó akciós ár  
**69.900 Ft**

Géptípus	UD2500
Teljesítmény	2.500 W
Max. ág Ø	45 mm
Fordulatszám	40/perc
Tartály kapacitás	67 l
Súly	10,5 kg
Bruttó listaár	101 390 Ft
Nettó akciós ár	55 039 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>69 900 Ft</b>

**UW2500** ▼  
**Elektromos**  
**Magassági**  
**láncfűrész**

- *Hobby célokra*
- *Automatikus láncolajzás*
- *Erőteljes motor magas forgatónyomatékkal*
- *Könnyű egyenes alumínium nyél*
- *Biztonsági kapcsoló és visszarúgásgátló*
- *Gumírozott ergonómikus markolat*
- *Egyszerű kezelhetőség*
- *Készlet erejéig!*



**UW2500** Bruttó akciós ár  
**119.900 Ft**

Géptípus	UW2500
Teljesítmény	1.500 W
Teljes hossz	222 cm
Vágáshossz	25 cm
Lánckiosztás	3/8"
Láncsebesség	13,3m/s
Súly	5,3 kg
Bruttó listaár	174 790 Ft
Nettó akciós ár	94 409 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>119 900 Ft</b>

Megnevezés	Kiszerezés	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt Bruttó akciós ár/Ft/db	Javasolt Bruttó akciós ár/Ft/l
Kétütemű motorolaj	100 ml	980 008 606	790 Ft	<b>490 Ft</b>	4 900 Ft/l
Kétütemű motorolaj	1l	980 008 607	3 090 Ft	<b>1 890 Ft</b>	1 840 Ft/l
Kétütemű motorolaj	5 l	980 008 618	14 490 Ft	<b>8 990 Ft</b>	1 798 Ft/l
Négyütemű motorolaj	6 dl	980 508 620	1 790 Ft	<b>1 090 Ft</b>	1817 Ft/l
Láncolaj	1l	988 002 656	2 090 Ft	<b>1 290 Ft</b>	1 290 Ft/l
Láncolaj	5l	988 002 658	9 290 Ft	<b>5 790 Ft</b>	1 158 Ft/l
Láncolaj	20l	988 002 255	35 290 Ft	<b>21 990 Ft</b>	1 100 Ft/l
Láncolaj	200l	988 002 261	288 990 Ft	<b>179 990 Ft</b>	900 Ft/l
Láncolaj biotop	1l	980 008 610	2 790 Ft	<b>1 690 Ft</b>	1 690 Ft/l
Láncolaj biotop	5l	980 008 611	13 090 Ft	<b>7 990 Ft</b>	1 598 Ft/l

## Kétütemű motorolaj

Nagy teljesítményű félszintetikus kétütemű motorolaj, benzines keverékkenesű vagy olajbefecskendezős kenési rendszerű motorokhoz. Kiválóan alkalmas kétütemű kerti kisgépek - fűkaszák, szegélynyírók, permetezőgépek, láncfűrészek motorjainak kenésére. Védi a motort az intenzív terhelések, okozta kopástól, a magas hőmérsékleten kialakuló lerakódásoktól. Önkeveredő, füstszegény, kiváló kenési tulajdonságokkal. Új, garanciális gépek üzemeltetéséhez kifejezetten ajánlott. Használata minden évszakban javasolt. Keverési szükséglet: 20 ml olaj 1l benzinhoz, 100 ml olaj 5l benzinhoz (keverésnél vegye figyelembe a motor specifikációit).

## Négyütemű motorolaj

Nagy teljesítményű szintetikus motorolaj fűnyírók, fűnyíró traktorok, rotációs kapák, talajlazítók, hómárók, áramfejlesztők motorjainak megfelelő kenésére. Használata minden évszakban javasolt.

## Lánckenő olaj

Fűrészgép lánckenőolaj, fakitermelő és daraboló kézi fűrészek használatának nélkülözhetetlen kelléke. Nehéz igénybevételek mellett is biztosítja a lánc megfelelő kenését, növelve ezáltal élettartamát. Ajánlott minden típusú láncfűrészhöz.

## Biotop - lánckenő olaj

Növényi fűrészlánc - olaj, biológiailag lebontható. Töltési időponttal ellátva. Fűrészgép lánckenőolaj, fakitermelő és daraboló kézi fűrészek használatának nélkülözhetetlen kelléke. Nehéz igénybevételek mellett is biztosítja a lánc megfelelő kenését, növelve ezáltal élettartamát. Ajánlott minden típusú láncfűrészhöz.

# ▶ **MAKITA** nyereményjáték

Regisztráljon  
és nyerjen.  
Értékes  
ajándékokat  
sorsolunk ki!



**Ajándéksorsolást hirdetünk** a gépeket weboldalunkon regisztrálók között. **Önnek nincs más dolga**, csak a gépét a vásárlást követő **4 héten belül** a honlapunkon **regisztrálni**. A gépet regisztrálók között negyedévente értékes nyereményeket, félévente pedig fődíjat, egy kereskedelmi forgalomban nem kapható, akkumulátoros rásegítéssel működő, összecusukható Makita kerékpárt sorsolunk ki! A biciklihez 2 db akkumulátort és töltőt csomagolunk.

**I. Díj**



**LCT303X**

**DF330D** csavarbehajtó, **TD090D** ütvecsavarbehajtó  
**ML100** lámpa, töltő  
2db akkumulátor, alukoffer  
bit és fúrószár készlet

**II. Díj**



**6271DWPEX**

Akkus fúró-csavarbhajtó  
szerszámokészlet,  
2db 12V 1,3 Ah  
akkumulátor, töltő,  
bitkészlet

**III. Díj**



**GA5030KSP3**

Sarokcsiszoló szett  
ajándék baseball sapka,  
gyémántvágó tárcsa,  
3db fémvágó tárcsa,  
alukoffer

Az egyes díjak géptípusaira, összeállításaira vonatkozó változtatás jogát fenntartjuk, ezen esetben a díjak értékét tekintve hasonló ajándékok kerülnek kisorsolásra! További részletek a <http://www.makita.hu/ajandeksorsolas> weboldalon.



**Makita**<sup>®</sup>

**3 év EXTRA** garancia  
a MAKITA gépekre!

**GARANCIÁLIS**  
szolgáltatások



Internetes regisztráció esetén a **3 év** garancia érvényes minden MAKITA és DOLMAR gépre, sőt az elektromos kéziszerszámokra vállaljuk a Magyarországon egyedülálló Makita **EXTRA Garanciát!** További részletek a megújult [www.makita.hu](http://www.makita.hu) oldalon!